



ΠΑΑ 2014-2020



ΕΛΛΗΝΙΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  
ΕΝΩΣΗ  
Ευρωπαϊκό  
Γεωργικό Ταμείο  
Αγροτικής  
Ανάπτυξης



ΕΣΠΑ 2014-2020



CLLD/LEADER



ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ -  
Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ  
ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ  
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

Αργοστόλι,  
10/10/2018

Αρ. Πρωτ.:90

**Δίκτυο Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης και των Δήμων Κεφαλονιάς και Ιθάκης**

**Δ/νση:** Διοικητήριο Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Πλατεία Βαλλιάνου, Τ.Κ. 28100

**Τηλ:** 26713 60570

**Fax:** 26710 28462

**URL:** [www.ionianlag.gr](http://www.ionianlag.gr)

**e-mail:** [ionianlag@gmail.com](mailto:ionianlag@gmail.com)

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

**ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μηχανοργάνωσης του Δικτύου Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης και των Δήμων Κεφαλονιάς και Ιθάκης»**

Το Δίκτυο Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης και των Δήμων Κεφαλονιάς και Ιθάκης σύμφωνα με την υπ. αριθ. 2/28-11-2017 Συνεδρίαση του ΔΣ της εταιρείας, διακηρύσσει ότι δέχεται προσφορές για την **απευθείας ανάθεση** του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μηχανοργάνωσης του Δικτύου Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης και των Δήμων Κεφαλονιάς και Ιθάκης» για την άρτια λειτουργία της Ομάδας Τοπικής Δράσης – Διαχείρισης του τοπικού προγράμματος CLLD 2014-2020 της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς, στο πλαίσιο του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.), και από Εθνικούς πόρους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός δύναται να ανέλθει έως το ποσό των Δεκαοχτώ Χιλιάδων Ευρώ (18.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του ποσού Φ.Π.Α.

**Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί μετά την ανάδειξη της πλέον χαμηλότερης οικονομικής προσφοράς.**

**Αντικείμενο προμήθειας**

Η προμήθεια του εξοπλισμού μηχανοργάνωσης περιλαμβάνει: Φορητούς Η/Υ, τσάντα μεταφοράς φορητών Η/Υ, Οθόνες Η/Υ, Σταθερές μονάδες Η/Υ, πληκτρολόγια Η/Υ, ποντίκια Η/Υ, εξωτερικούς σκληρούς δίσκους, webcam, ηχεία Η/Υ, εκτυπωτές.

Αναλυτικά τα αντικείμενα της προμήθειας περιγράφονται κατά είδος και ποσότητα στο

**Παράρτημα Α**, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

**Δικαίωμα συμμετοχής στην κατάθεση οικονομικών προσφορών έχουν:**

- α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.
- β. Συνεταιρισμοί.
- γ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.

**Τρόπος σύνταξης και περιεχόμενο προσφορών**

1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσημα μεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα.

2. Οι προσφορές είναι δακτυλογραφημένες και δεν φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κ.λπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες, κ.λπ. θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής μηχανής και μονογραμμένες από τον προσφέροντα.

3. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαμβάνονται υπόψη.

4. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5. Κάθε προσφορά θα αποτελείται από τρία διακριτά σκέλη:

- Οικονομική προσφορά η οποία θα είναι διατυπωμένη αυστηρά στο **Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς** του Παραρτήματος Β της παρούσας, θα συμπληρώνεται πλήρως, επί ποινή αποκλεισμού, τόσο σε ό,τι αφορά τη συνολική προσφερόμενη κατ' αποκοπή τιμή, όσο και τις επιμέρους ανά αντικείμενο τιμές που αιτιολογούν τη συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς. Το άθροισμα των επιμέρους τιμών που αιτιολογούν τη συνολική θα πρέπει να ισούται με αυτή.
- Τεχνική προσφορά η οποία θα είναι διατυπωμένη αυστηρά στο **Έντυπο Συμμόρφωσης** του Παραρτήματος Γ της παρούσας, το οποίο θα συμπληρώνεται και θα τεκμηριώνεται πλήρως για κάθε προσφερόμενο είδος και θα συνοδεύεται από επίσημα prospectus ή καταλόγους που θα επαληθεύουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους. Σε κάθε ένα από τα παραπάνω έντυπα είναι υποχρεωτικό στη θέση του προσφερόμενου αντικειμένου να διευκρινίζεται ο τύπος που προσφέρεται, με τρόπο μονοσήμαντο, έτσι ώστε να μη δημιουργείται καμία αμφιβολία ως προς την ταυτότητα του προσφερόμενου είδους. Παράβαση του όρου αυτού θεωρείται ότι συνεπάγεται αοριστία της προσφοράς και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
- Δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται και αναλύονται στην επόμενη παράγραφο.

6. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται σε ένα (1) αντίτυπο και να τεθούν μέσα σε σφραγισμένο κυρίως φάκελο, ο οποίος να περιέχει τα παραπάνω τρία σκέλη (Οικονομική προσφορά, Τεχνική προσφορά, Δικαιολογητικά) σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους και θα φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις:

#### ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς: *Δίκτυο Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Π.Ε. Κεφαλλονιάς και Ιθάκης και των Δήμων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης, Διοικητήριο Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι, Τ.Κ. 28100 Τηλ: 26713 60570*

*Στοιχεία αποστολέα (πλήρης επωνυμία Διαγωνιζόμενου, δ/ση, τηλ/νο, φάξ, ονοματεπώνυμο και πλήρη στοιχεία νομίμου εκπροσώπου. Σε περίπτωση ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των μελών)*

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μηχανοργάνωσης του Δικτύου Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Π.Ε. Κεφαλλονιάς και Ιθάκης και των Δήμων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης»

Να μην ανοιχθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία ή την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου

#### **Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την προσφορά**

Η προσφορά της προηγούμενης παραγράφου θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά:

#### **1) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία:**

- (i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.
- (ii) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι:
- α)** Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου ή των ΟΤΑ.
- β)** Δεν έχει εις βάρος τους εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση σχετικά με τα παρακάτω αδικήματα:
- Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το Άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  - Δωροδοκία, κατά το Άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο Άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου.
  - Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
  - Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το Άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
- γ)** Δεν έχουν καταδικασθεί με δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή τους. Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή.
- δ)** Δεν έχουν υποβάλει ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα Ανακοίνωση και έχουν υποβάλει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα Ανακοίνωση.
- 2) Υπεύθυνη δήλωση** στην οποία θα δηλώνει ότι έχουν λάβει υπόψη τους όρους της Ανακοίνωσης και των Τεχνικών Προδιαγραφών του Παραρτήματος Α και τα δέχονται ανεπιφύλακτα.
- 3) Υπεύθυνη δήλωση** στην οποία θα αναφέρεται ότι ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών θα είναι **εντός 40 ημερολογιακών ημερών**.
- 4) Υπεύθυνη δήλωση** σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνονται:
- (i) Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης και
- (ii) Εάν έχει επιβληθεί στον προμηθευτή η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα.
- 5) Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών για μία πενταετία** καθώς και δήλωση με την οποία θα εγγυάται για δύο (2) τουλάχιστον έτη από

την οριστική παραλαβή του την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους και την δωρεάν αποκατάσταση βλαβών που δεν θα οφείλονται σε κακούς χειρισμούς ή κακή μεταχείριση.

**6) Υπεύθυνη δήλωση** στην οποία θα δηλώνεται το συνεργείο εγκατάστασης και συναρμολόγησης των εξοπλισμών.

**7) Φορολογική Ενημερότητα** προσφέροντος φυσικού ή νομικού προσώπου.

**8) Ασφαλιστική Ενημερότητα** προσφέροντος φυσικού ή νομικού προσώπου.

## **Διαδικασία Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών - Ανάδειξη μειοδότη**

1. Η διενέργεια της ανάθεσης, η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών, καθώς και η ανάδειξη της χαμηλότερης τιμής γίνεται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία συστήνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου Συνεργασίας.

2. Παραλαβή προσφορών - Αποσφράγιση κυρίως φακέλου προσφοράς -Έλεγχος πληρότητας & νομιμότητας υποβληθέντων με την προσφορά δικαιολογητικών.

Μετά το πέρας της ημερομηνίας υποβολής προσφορών, η Επιτροπή Αξιολόγησης παραλαμβάνει από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου μόνο τους φακέλους των προσφορών που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, ενώ απορρίπτει χωρίς να αποσφραγίσει τις εκπρόθεσμες προσφορές, προκειμένου να επιστραφούν.

Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο προσφοράς και εξ' αυτού τον φάκελο των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς κάθε διαγωνιζομένου και προβαίνει σε λεπτομερή έλεγχο ως προς την ακρίβεια, πληρότητα και επάρκεια των υποβληθέντων στοιχείων της προηγούμενης παραγράφου. Διαπιστώνει τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τους απαραίτους όρους της παρούσας ανακοίνωσης και αποφασίζει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών των διαγωνιζομένων που έχουν υποβάλει ελλιπή στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα δεν πληρούν τους όρους της παρούσας.

Αποδεκτοί γίνονται όσοι προσφέροντες έχουν υποβάλει νομίμως τα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον αυτά πληρούν τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης και η τεχνική τους προσφορά είναι πλήρης και ανταποκρίνεται στις Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις που έχουν τεθεί στο Παράστημα Α.

Μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών η Επιτροπή Αξιολόγησης αποσφραγίζει τους φακέλους οικονομικών προσφορών μόνο για τους προσφέροντες των οποίων οι προσφορές δεν απορρίφθηκαν σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών των λοιπών προσφερόντων δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται σε αυτούς μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο.

Η Επιτροπή στη συνέχεια ελέγχει τις οικονομικές προσφορές και συντάσσει πρακτικό με το οποίο γνωμοδοτεί για τις τυχόν απορριφθείσες προσφορές, τις τιμές των αποδεκτών προσφορών σύμφωνα το Παράρτημα Β της παρούσας και συντάσσει τον πίνακα τελικής κατάταξης των διαγωνιζομένων, με βάση την χαμηλότερη τιμή.

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή της προμήθειας προ ΦΠΑ, όπως αυτή προκύπτει από την οικονομική προσφορά. Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να διορθώσει προφανή σφάλματα που προκύπτουν από την τέλεση μαθηματικών πράξεων. Δεσμευτική για τον προμηθευτή είναι η προσφορά μετά την τυχόν διόρθωση των σφαλμάτων της από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Εάν οι τιμές ενός διαγωνιζόμενου είναι ιδιαίτερα χαμηλές ή κατά τη γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι αναιτιολόγητες, η Επιτροπή υποχρεούται να καλέσει τον διαγωνιζόμενο να τις αιτιολογήσει αναλυτικά και αν αυτός δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση θα αποκλειστεί από τον διαγωνισμό.

Αφού ολοκληρώσει το πρακτικό της η Επιτροπή, το υποβάλλει στο Δ.Σ. του Δικτύου για έκδοση της σχετικής απόφασης στην οποία θα περιλαμβάνεται ο τελικός πίνακας κατάταξης, οι τυχόν απορριφθείσες προσφορές και θα αναφέρεται ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η ανάθεση.

3. Η Επιτροπή μπορεί να ζητά διευκρινίσεις από τους διαγωνιζόμενους σε όλα τα ως άνω στάδια.

4. Κατόπιν το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού λάβει υπόψη το πρακτικό της παραγράφου 2, εκδίδει απόφαση ανάθεσης και προχωρά στη νόμιμη σύναψη σύμβασης με τον ανάδοχο.

## **Τρόπος Πληρωμής**

Η πληρωμή στον προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί τμηματικά ως εξής:

- Εξόφληση του 30% της συμβατικής αξίας εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε ημερών (15 ημέρες), μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου και την προσκόμιση όλων των νόμιμων παραστατικών και απαιτούμενων εγγράφων και,

- Εξόφληση του υπολοίπου 70% της συμβατικής αξίας μέχρι τις **28/02/2019** ανάλογα με τις εισροές από τις πιστώσεις του Τοπικού Προγράμματος CLLD 2014-2020 της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς, στο πλαίσιο του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.), και από Εθνικούς πόρους.

Σε περίπτωση που οι προσφέροντες ζητούν στην προσφορά τους διαφορετικό τρόπο πληρωμής, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Σημείωση: Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής οποιουδήποτε ύψους.

Τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για την πληρωμή είναι τα εξής:

- I. Πρωτότυπο τιμολόγιο του προμηθευτή.
- II. Πρωτότυπο δελτίο αποστολής.
- III. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των ειδών και του απαιτούμενου ενημερωτικού υλικού για τη χρήση και λειτουργία τους.
- IV. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Η ευθύνη της προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών πληρωμής στον αναθέτοντα φορέα θα γίνει από τον προμηθευτή σε συνεργασία με τον φορέα.

**Ενημέρωση**

Η παρούσα Ανακοίνωση με τα Παραρτήματα που την ακολουθούν έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δικτύου Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Π.Ε. Κεφαλλονιάς και Ιθάκης και των Δήμων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης ([www.ionianlag.gr](http://www.ionianlag.gr)).

**Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των οικονομικών προσφορών:**

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται η **25/10/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 μ.μ.**

Οι προσφορές κατατίθενται ή αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο στα γραφεία του Δικτύου Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Π.Ε. Κεφαλλονιάς και Ιθάκης και των Δήμων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης, Διοικητήριο Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Πλατεία Βαλλιάνου, Αργοστόλι, Τ.Κ. 28100 , υπόψιν κ. Αλέξανδρου Κοψαχείλη.

Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται ούτε αξιολογούνται αλλά επιστρέφονται.

Για το Δίκτυο Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Π.Ε. Κεφαλλονιάς  
και Ιθάκης και των Δήμων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΔΠ CLLD/LEADER**

**ΣΟΦΙΑ ΓΑΡΜΠΗ**

**ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ**

## **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**

### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

---

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την προμήθεια, την εγκατάσταση, την παράδοση και την εγγύηση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού που απαιτείται. Οι προδιαγραφές αναλύονται στον πίνακα που ακολουθεί. Οι προσφορές θα πρέπει να είναι σαφείς, να μην υπερβαίνουν τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό και να μην περιέχουν αοριστίες, ελλείψεις πληροφοριών και μη τεκμηριωμένα στοιχεία.

Συγκεκριμένα, στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι απαιτήσεις και προδιαγραφές που οι υποψήφιοι πρέπει να λάβουν υπόψη τους κατά τη σύνταξη της προσφοράς τους. Ο εξοπλισμός πρέπει να προέρχεται από κατασκευαστές με κατά ISO πιστοποίηση. Όλα τα υπό προμήθεια είδη, θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα διεθνή πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας όπως επίσης και με τα ποιοτικά και περιβαλλοντικά πρότυπα. Κάθε εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, δηλαδή από τα πλέον πρόσφατα μοντέλα της σειράς του, να μην είναι ανακατασκευασμένος με εξαρτήματα προερχόμενα από δεύτερη επεξεργασία και να παραδίδεται σε σφραγισμένες συσκευασίες, συνοδευόμενος από τα απαραίτητα πρωτότυπα σχέδια εγχειρίδια για τη συναρμολόγηση του, όχι φωτοτυπίες.

Στη λίστα των τεχνικών προδιαγραφών αποτυπώνονται οι απαιτήσεις και οι προδιαγραφές στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως η προσφορά του υποψήφιου αναδόχου σε τεχνικό επίπεδο. Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στην Ανακοίνωση είναι υποχρεωτικοί και απαράβατοι και η μη συμμόρφωση με αυτούς αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

Ο διαγωνισμός αφορά τα κάτωθι:



## ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

| ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ         | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   |
|--------------------|------------------------------|---------|---|
| A.1                | Φορητός Η/Υ                  | 2       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Διάσταση οθόνης 15.6"</li> <li>• Ανάλυση 1920 x 1080</li> <li>• Επεξεργαστής Intel Core i7 8550U (1.80GHz)</li> <li>• Μνήμη 8GB DDR4 - 2400MHz</li> <li>• Σκληρός δίσκος 2TB, 5400 &amp; 128 SSD</li> <li>• Κάρτα γραφικών με μνήμη 4096MB</li> <li>• Λειτουργικό σύστημα Windows 10 Home GR 64-bit</li> <li>• Δίκτυο Ethernet 10 / 100, Wi-Fi, Bluetooth</li> <li>• Web camera</li> <li>• I/O Ports USB 3.1 Gen 1 Type-C (1), USB 3.1 Gen 1 (2), USB2.0 (1), HDMI 1.4b (1), Noble lock (1), 3-in-1 SD Media Card Reader (SD, SDHC, SDXC) (1)</li> <li>• Εγγύηση 12 (μήνες)</li> <li>• Επιπρόσθετα Ram: 8GB (1x8GB), Two SODIMM slots, 2400 MHz, up to 16GB</li> </ul> |
| A.2                | Τσάντα μεταφοράς φορητού Η/Υ | 2       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Κατάλληλο για διάσταση οθόνης 15.6"</li> <li>• Υλικό κατασκευής nylon</li> <li>• Χρώμα Μαύρο</li> </ul>  |

## ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

|     |           |   |  |
|-----|-----------|---|--|
| A.3 | Λογισμικό | 8 | <ul style="list-style-type: none"><li>• MS OFFICE HOME AND BUSINESS 2016 WIN GR M/LESS P2</li></ul>  |
| A.4 | Οθόνη Η/Υ | 6 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Διαγώνιος 23.8"</li><li>• Ανάλυση 1920 x 1080</li><li>• Φωτεινότητα 250 cd/m2</li><li>• Χρόνος απόκρισης 6ms</li></ul> |

## ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

|     |                                       |   |   |
|-----|---------------------------------------|---|---|
| A.5 | Ενσύρματ<br>ο<br>Πληκτρολ<br>όγιο Η/Υ | 6 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ενσύρματο</li><li>• Γλώσσα πληκτρολογίου GR/EN</li><li>• Εγγύηση 36 (μήνες)</li></ul> |
| A.6 | Ενσύρματο<br>ποντίκι                  | 8 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ενσύρματο</li><li>• Τεχνολογίας Bluetrack</li><li>• Εγγύηση 24 (μήνες)</li></ul>      |

## ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

|     |                                      |   |  |
|-----|--------------------------------------|---|--|
| A.7 | UPS                                  | 6 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Παρεχόμενη ισχύς 650</li><li>• Είσοδος έξοδος onephase (1PH)</li><li>• Χρόνος επαναφόρτισης 8h</li><li>• Schuko x 2, Power-On / Using Battery LED</li><li>• Audio Alarms for: Overload, On-Battery, and Low-Battery - Alarm Mute System</li><li>• Εγγύηση 24 (μήνες)</li></ul> |
| A.8 | Εξωτερικός σκληρός δίσκος για backup | 2 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Χωρητικότητα 6 TB</li><li>• USB 3.0</li><li>• Διάσταση 3.5"</li><li>• Δυνατότητα autobackup σε cloud</li><li>• Στροφές λειτουργίας 7200</li><li>• Εγγύηση 24 (μήνες)</li></ul>   |

## ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

|      |            |   |   |
|------|------------|---|---|
| A.9  | Ηχεία Η/Υ  | 2 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ισχύς 3 Watt</li><li>• USB 3.0</li><li>• Με είσοδο ακουστικών</li><li>• Αναλογική είσοδος</li><li>• Εγγύηση 24 (μήνες)</li></ul>            |
| A.10 | Κάμερα Η/Υ | 3 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ψηφιακό zoom 5x</li><li>• Ενσωματωμένο μικρόφωνο</li><li>• Ανάλυση 5 MP</li><li>• Ανάλυση video 1 MP</li><li>• Εγγύηση 36 (μήνες)</li></ul> |

# 18REQ003817976 2018-10-10

## ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

|                  |  |          |  |
|------------------|--|----------|--|
| <p>A.1<br/>1</p> | <p>Σύνθεση Η/Υ</p>                             | <p>6</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ASUS DVDRW/RAM 24D5MT/BLK 24X SATA BLACK</li> <li>• CC-COUGAR Case MX330-X Middle ATX BLACK USB 3.0 BLACK USB 3.0</li> <li>• ALLIED TECH 550W PFC RET)</li> <li>• GIGABYTE™ GA- H110M-DS2 DDR4- mATX (LGA1151)</li> <li>• Intel® Core™ i5-7400 Kaby Lake (LGA1151)</li> <li>• KINGSTON MEMORY KVR24N17S8/8 DDR4 2400MHz</li> <li>• 1TB - Seagate® Barracuda® 1TB / SATA 6Gb/s</li> <li>• ASUS VGA CERBERUS-GTX1050TI-O4G, 4096MB, GDDR5</li> <li>• KINGSTON A400 120GB SSD</li> <li>• Λειτουργικό σύστημα Windows 10 Home GR 64-bit</li> <li>• KASPERSKY ANTIVIRUS</li> <li>• Εγγύηση 36 (μήνες)</li> </ul> |
| <p>A.1<br/>2</p> | <p>Εκτυπωτής<br/>Ασπρόμαυρης<br/>εκτύπωσης</p> | <p>2</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ανάλυση Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης 1200 X 1200 Dpi</li> <li>• Τροφοδοσία Χαρτιού Tray 250 Σελίδες</li> <li>• Εκτύπωση εγγράφων διπλής όψης</li> <li>• Εγγύηση 1 έτος</li> </ul>  |

## ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

|      |                          |   |  |
|------|--------------------------|---|--|
| A.13 | Εκτυπωτής – Πολυμηχάνημα | 2 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ανάλυση Ασπρόμαυρης και έγχρωμης Εκτύπωσης 600 X 600 Dpi</li><li>• Αντιγραφή και σάρωση</li><li>• Ταχύτητα εκτύπωσης: Up to 16 ppm; Colour (A4, normal): Up to 16 ppm</li><li>• Ταχύτητα Σάρωσης Σελίδας Up to 14 ppm</li><li>• Τροφοδοσία Χαρτιού Tray 150 Σελίδες</li><li>• Εκτύπωση εγγράφων διπλής όψης</li><li>• Εγγύηση 1 έτος</li></ul> |
|------|--------------------------|---|--|

## ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

|          |                                      |   |   |
|----------|--------------------------------------|---|---|
| A.1<br>4 | Έγχρωμο<br>πολυμηχάνημα<br>εκτύπωσης | 1 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ανάλυση Εκτύπωσης 600 X 600 Dpi</li><li>• Έγχρωμη εκτύπωση</li><li>• Αντιγραφή και σάρωση</li><li>• Ανάλυση Σάρωσης σε dpi Up to 1200 x 1200 dpi</li><li>• Ταχύτητα Σάρωσης Σελίδας (sec) Up to 26 ppm (monochrome), up to 21 ppm (colour)</li><li>• Τροφοδοσία Χαρτιού Tray 300 Σελίδες</li><li>• Εκτύπωση εγγράφων διπλής όψης</li><li>• Εγγύηση 1 έτος</li></ul> |
|----------|--------------------------------------|---|---|



**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'****ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

ΠΑΑ 2014-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΥΡΩΠΑΪΚΗ  
ΕΝΩΣΗ  
Ευρωπαϊκό  
Γεωργικό  
Ταμείο  
Αγροτικής  
Ανάπτυξης

ΕΣΠΑ 2014-2020



CLLD/LEADER

ΑΝΑΘΕΤΩΝ: Δίκτυο Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Π.Ε. Κεφαλλονιάς και Ιθάκης και των Δήμων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης

ΣΥΜΒΑΣΗ: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μηχανοργάνωσης του Δικτύου Συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Π.Ε. Κεφαλλονιάς και Ιθάκης και των Δήμων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ**

| α/α                               | ΚΩΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                 | ΜΟΝΑΔΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α. (24%) | ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------|----------|---------------------------|------------------------------|------------------|
|                                   |                 | (1)                                  |         | (2)      | (3)                       | (4)                          | (5)=(2)X(4)      |
| <b>ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ</b> |                 |                                      |         |          |                           |                              |                  |
| 1                                 | A.1             | Φορητός Η/Υ                          | TEM     | 2        |                           |                              |                  |
| 2                                 | A.2             | Τσάντα μεταφοράς φορητού Η/Υ         | TEM     | 2        |                           |                              |                  |
| 3                                 | A.3             | Λογισμικό office                     | TEM     | 8        |                           |                              |                  |
| 4                                 | A.4             | Οθόνη Η/Υ                            | TEM     | 6        |                           |                              |                  |
| 5                                 | A.5             | Ενσύρματο Πληκτρολόγιο Η/Υ           | TEM     | 6        |                           |                              |                  |
| 6                                 | A.6             | Ενσύρματο ποντίκι                    | TEM     | 8        |                           |                              |                  |
| 7                                 | A.7             | UPS                                  | TEM     | 6        |                           |                              |                  |
| 8                                 | A.8             | Εξωτερικός σκληρός δίσκος για backup | TEM     | 2        |                           |                              |                  |
| 9                                 | A.9             | Ηχεία Η/Υ                            | TEM     | 2        |                           |                              |                  |
| 10                                | A.10            | Κάμερα Η/Υ                           | TEM     | 3        |                           |                              |                  |
| 11                                | A.11            | Σύνθεση Η/Υ                          | TEM     | 6        |                           |                              |                  |

|   |      |                                       |     |   |  |  |  |
|---|------|---------------------------------------|-----|---|--|--|--|
| 12  | A.12 | Εκτυπωτής<br>Ασπρόμαυρης<br>εκτύπωσης | TEM | 2   |  |  |  |
| 13  | A.13 | Εκτυπωτής -<br>Πολυμηχάνημα           | TEM | 2   |  |  |  |
| 14  | A.14 | Έγχρωμο πολυμηχάνημα<br>εκτύπωσης     | TEM | 1   |  |  |  |
| <b>ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Α'</b>                         |      |                                       |     |   |  |  |  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ)</b> |      |                                       |     |   |  |  |  |
| <b>Ημερομηνία:</b>                          |      |                                       |     | <b>Σφραγίδα και υπογραφή προσφέροντος</b> |  |  |  |

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄****ΈΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

ΠΑΑ 2014-2020



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ  
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής  
Ανάπτυξης

ΕΣΠΑ 2014-2020



CLLD/LEADER

| Α/Α                               | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |                      |   |  |        | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |               |   |            |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|---|--|--------|--------------------------|---------------|---|------------|
|                                   | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ      | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α   | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ  | ΜΟΝΑΔΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ                 | ΤΥΠΟΣ / ΟΙΚΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ |
| <b>ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ</b> |                         |                      |   |  |        |                          |               |   |            |
| 1                                 | A.1                     | Φορητός Η/Υ          | Διάσταση οθόνης 15.6"<br>Ανάλυση 1920 x 1080<br>Επεξεργαστής Intel Core i7 8550U (1.80GHz)<br>Μνήμη 8GB DDR4 - 2400MHz<br>Σκληρός δίσκος 2TB, 5400 & 128 SSD<br>Κάρτα γραφικών με μνήμη 4096MB<br>Λειτουργικό σύστημα Windows 10 Home GR 64-bit<br>Δίκτυο Ethernet 10 / 100, Wi-Fi, Bluetooth<br>Web camera | DELL Laptop Inspiron 5570 15,6" FHD/i7-8550U/8GB/128 GB SSD + 2TB HDD/Radeon 530 4GB/FPR/DVD-RW/Win 10/1Y PRM NBD/Silver | TEM    | 2                        |               |   |            |

|   |     |                              |  |   |  |   |  |  |
|---|-----|------------------------------|--|---|--|---|--|--|
|   |     |                              | I/O Ports USB 3.1 Gen 1 Type-C (1), USB 3.1 Gen 1 (2), USB2.0 (1), HDMI 1.4b (1), Noble lock (1), 3-in-1 SD Media Card Reader (SD, SDHC, SDXC) (1) |   |  |   |  |  |
|   |     |                              | Εγγύηση 12 (μήνες)   |   |  |   |  |  |
|   |     |                              | Επιπρόσθετα Ram: 8GB (1x8GB), Two SODIMM slots, 2400 MHz, up to 16GB   |   |  |   |  |  |
| 2 | A.2 | Τσάντα μεταφοράς φορητού Η/Υ | Κατάλληλο για διάσταση οθόνης 15.6"  | - |  | 2 |  |  |
|   |     |                              | Υλικό κατασκευής nylon   |   |  |   |  |  |
|   |     |                              | Χρώμα Μαύρο  |   |  |   |  |  |

|   |     |                                       |  |  |     |   |  |  |
|---|-----|---------------------------------------|--|--|-----|---|--|--|
| 3 | A.3 | Λογισμικό                             | MS OFFICE HOME AND BUSINESS 2016<br>WIN GR M/LESS P2 | Microsoft MS<br>OFFICE HOME                        | TEM | 8 |  |  |
| 4 | A.4 | Οθόνη Η/Υ                             | Διαγώνιος 23.8"                                      | Dell S Series<br>SE2416H 23.8"                     | TEM | 6 |  |  |
|   |     |                                       | Ανάλυση 1920 x 1080                                  |  |     |   |  |  |
|   |     |                                       | Φωτεινότητα 250 cd/m2                                |  |     |   |  |  |
|   |     |                                       | Χρόνος απόκρισης 6ms                                 |  |     |   |  |  |
| 5 | A.5 | Ενσύρματ<br>ο<br>Πληκτρολ<br>όγιο Η/Υ | Ενσύρματο  | MICROSOFT<br>KeyboardWired 600,<br>Black           | TEM | 6 |  |  |
|   |     |                                       | Γλώσσα πληκτρολογίου GR/EN                           |  |     |   |  |  |
|   |     |                                       | Εγγύηση 36 (μήνες)                                   |  |     |   |  |  |
| 6 | A.6 | Ενσύρματο<br>ποντίκι                  | Ενσύρματο  | MICROSOFT Mouse<br>Comfort 4500                    | TEM | 8 |  |  |
|   |     |                                       | Τεχνολογίας Bluetrack                                |  |     |   |  |  |
|   |     |                                       | Εγγύηση 24 (μήνες)                                   |  |     |   |  |  |
| 7 | A.7 | UPS                                   | Παρεχόμενη ισχύς 650                                 | UPS UT650E Line<br>Interactive LCD<br>650VA Schuko | TEM | 6 |  |  |

|   |     |                                      |   |  |     |   |  |  |  |  |  |
|---|-----|--------------------------------------|---|--|-----|---|--|--|--|--|--|
|   |     | D:1200 (mm)                          | Είσοδος έξοδος onephase (1PH)   |  |     |   |  |  |  |  |  |
|   |     |                                      | Χρόνος επαναφόρτισης 8h   |  |     |   |  |  |  |  |  |
|   |     |                                      | Schuko x 2, Power-On / Using Battery LED                                    |  |     |   |  |  |  |  |  |
|   |     |                                      | Audio Alarms for: Overload, On-Battery, and Low-Battery - Alarm Mute System |  |     |   |  |  |  |  |  |
|   |     |                                      | Εγγύηση 24 (μήνες)  |  |     |   |  |  |  |  |  |
| 8 | A.8 | Εξωτερικός σκληρός δίσκος για backup | Χωρητικότητα 6 TB   | SEAGATE BACKUP PLUS HUB 6TB, STEL6 00020 0, USB 3.0, BLACK | TEM | 2 |  |  |  |  |  |
|   |     |                                      | USB 3.0   |  |     |   |  |  |  |  |  |
|   |     |                                      | Διάσταση 3.5"   |  |     |   |  |  |  |  |  |
|   |     |                                      | Δυνατότητα autobackup σε cloud  |  |     |   |  |  |  |  |  |
|   |     |                                      | Στροφές λειτουργίας 7200  |  |     |   |  |  |  |  |  |
|   |     |                                      | Εγγύηση 24 (μήνες)  |  |     |   |  |  |  |  |  |
| 9 | A.9 | Ηχεία Η/Υ                            | Ισχύς 3 Watt  | LOGITECH Speaker Z150, 2.0 Black                           | TEM | 2 |  |  |  |  |  |
|   |     |                                      | USB 3.0   |  |     |   |  |  |  |  |  |
|   |     |                                      | Με είσοδο ακουστικών  |  |     |   |  |  |  |  |  |
|   |     |                                      | Αναλογική είσοδος   |  |     |   |  |  |  |  |  |
|   |     |                                      | Εγγύηση 24 (μήνες)  |  |     |   |  |  |  |  |  |

|    |      |                |  |  |     |   |  |  |
|----|------|----------------|--|--|-----|---|--|--|
| 10 | A.10 | Κάμερα Η/Υ     | Ψηφιακό zoom 5x                                | MICROSOFT<br>Webcam<br>LifeCam<br>Cinema, HD | TEM | 3 |  |  |
|    |      |                | Ανάλυση 5 MP                                   |  |     |   |  |  |
|    |      |                | Ανάλυση video 1 MP                             |  |     |   |  |  |
|    |      |                | Εγγύηση 36 (μήνες)                             |  |     |   |  |  |
| 11 | A.11 | Σύνθεση<br>Η/Υ | ASUS DVDRW/RAM<br>24D5MT/BLK 24X SATA<br>BLACK |  | TEM | 6 |  |  |

|    |      |  |   |             |  |  |  |  |  |
|----|------|--|---|-------------|--|--|--|--|--|
|    |      | διαστάσεων<br>400X400X80<br>0H<br>(mm) | CC-COUGAR Case MX330-X Middle ATX BLACK<br>USB 3.0 BLACK USB 3.0                            | -           |  |  |  |  |  |
|    |      |  | ALLIED TECH 550W PFC RET)   |             |  |  |  |  |  |
|    |      |  | GIGABYTE™ GA- H110M-DS2 DDR4- mATX<br>(LGA1151)   |             |  |  |  |  |  |
|    |      |  | Intel® Core™ i5-7400 Kaby Lake (LGA1151)  |             |  |  |  |  |  |
|    |      |  | KINGSTON MEMORY KVR24N17S8/8 DDR4<br>2400MHz  |             |  |  |  |  |  |
|    |      |  | 1TB - Seagate® Barracuda® 1TB / SATA<br>6Gb/s   |             |  |  |  |  |  |
|    |      |  | ASUS VGA CERBERUS-GTX1050TI-O4G,<br>4096MB, GDDR5   |             |  |  |  |  |  |
|    |      |  | KINGSTON A400 120GB SSD   |             |  |  |  |  |  |
|    |      |  | Λειτουργικό σύστημα Windows 10 Home GR<br>64-bit  |             |  |  |  |  |  |
|    |      |  | KASPERSKY ANTIVIRUS   |             |  |  |  |  |  |
|    |      |  | Εγγύηση 36 (μήνες)  |             |  |  |  |  |  |
| 12 | A.12 | Εκτυπωτής<br>Ασπρόμαυρης<br>εκτύπωσης  | Ανάλυση Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης 1200 X<br>1200 Dpi<br><br>Τροφοδοσία Χαρτιού Tray 250 Σελίδες |             |  |  |  |  |  |
|    |      |  |   | HP LaserJet |  |  |  |  |  |



|    |      |                           |   |  |     |   |  |  |  |  |
|----|------|---------------------------|---|--|-----|---|--|--|--|--|
|    |      |                           | Εκτύπωση εγγράφων διπλής όψης               | Pro B/W<br>M203dw  | TEM | 2 |  |  |  |  |
|    |      |                           | Εγγύηση 1 έτος                              |  |     |   |  |  |  |  |
| 13 | A.13 | Εκτυπωτής<br>Πολυμηχάνημα | Ανάλυση Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης 600 X 600 Dpi | HP Laser<br>Πολυμηχά<br>νημα<br>LaserJet<br>Pro M180n<br>MFP | TEM | 2 |  |  |  |  |
|    |      |                           | Αντιγραφή και σάρωση                        |  |     |   |  |  |  |  |
|    |      |                           | Τροφοδοσία Χαρτιού Tray 250 Σελίδες         |  |     |   |  |  |  |  |
|    |      |                           | Εκτύπωση εγγράφων διπλής όψης               |  |     |   |  |  |  |  |
|    |      |                           | Εγγύηση 1 έτος                              |  |     |   |  |  |  |  |

|    |      |                                |                                     |                                  |         |   |  |  |
|----|------|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------|---|--|--|
| 14 | A.14 | Έγχρωμο πολυμηχάνημα εκτύπωσης | Ανάλυση Εκτύπωσης 600 X 600 Dpi     | HP Color LaserJet Pro MFP M377dw | TE<br>M | 1 |  |  |
|    |      |                                | Έγχρωμη εκτύπωση                    |                                  |         |   |  |  |
|    |      |                                | Αντιγραφή και σάρωση                |                                  |         |   |  |  |
|    |      |                                | Τροφοδοσία Χαρτιού Tray 250 Σελίδες |                                  |         |   |  |  |
|    |      |                                | Εκτύπωση εγγράφων διπλής όψης       |                                  |         |   |  |  |
|    |      |                                | Εγγύηση 1 έτος                      |                                  |         |   |  |  |

## ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ΄

|     | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |                      |  |   |        | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ |   |   |   |
|-----|-------------------------|----------------------|--|---|--------|--------------------------|---|---|---|
|     | ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ      | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ                         | ΜΟΝΑΔΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ                 | ΤΥΠΟΣ / ΟΙΚΟΣ                               | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   | ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  |
| Α/Α | Α.ΧΧ                    | ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ           | Σκελετός χρώματος..... σταθερού ύψους από:   | Τύπου ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ της εταιρείας ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ | ΤΕΜ    | 1                        | Τύπου ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ1 της εταιρείας ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ1 | Σκελετός σταθερού ύψους. Χρώμα σκελετού ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  | Εγχειρίδιο Τεχνικών Προδιαγραφών Οίκου ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ σελ. ΧΧ |
|     |                         |                      | Πλαίσιο στήριξης από βαμμένο χαλύβδινο προφίλ ορθογωνικής διατομής, ενδεικτικών διαστάσεων 20Χ40Χ2 mm  |   |        |                          |   | Διατομή πλαισίου στήριξης από βαμμένο χαλύβδινο προφίλ ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 20Χ40Χ2 mm                                     | Εγχειρίδιο Τεχνικών Προδιαγραφών Οίκου ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ σελ. ΧΧ |
|     |                         |                      | Κάθετα στηρίγματα από βαμμένο χαλύβδινο προφίλ ορθογωνικής διατομής ενδεικτικών διαστάσεων 45 x 45 x 1,5 mm  |   |        |                          |   | Κάθετα στηρίγματα από βαμμένο χαλύβδινο. προφίλ ορθογωνικής διατομής διαστάσεων 45 x 45 x 1,5 mm                                      | Εγχειρίδιο Τεχνικών Προδιαγραφών Οίκου ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ σελ. ΧΧ |
|     |                         |                      | Κόμβους «σύνδεσης» μεταξύ καθέτων και οριζοντίων στοιχείων του σκελετού από χυτό κράμα αλουμινίου.   |   |        |                          |   | Κόμβοι σύνδεσης μεταξύ καθέτων και οριζοντίων στοιχείων σκελετού από χυτό κράμα αλουμινίου.   | Εγχειρίδιο Τεχνικών Προδιαγραφών Οίκου ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ σελ. ΧΧ |
|     |                         |                      | Ρεγουλατόρους οριζοντίωσης ενδεικτικά από 0-25 mm.   |   |        |                          |   | Ρεγουλατόρους οριζοντίωσης 0-25 mm.   | Εγχειρίδιο Τεχνικών Προδιαγραφών Οίκου ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ σελ. ΧΧ |
|     |                         |                      | Επιφάνειες χρώματος ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ από:  |   |        |                          |   | Επιφάνειες χρώματος ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  | Εγχειρίδιο Τεχνικών Προδιαγραφών Οίκου ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ σελ. ΧΧ |
|     |                         |                      | Επιφάνεια εργασίας ενδεικτικού πάχους 18 mm, από μοριοσανίδα τριών στρώσεων Ε1 με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης και περιμετρικά σόκορα ενδεικτικού πάχους 2 mm. |   |        |                          |   | Επιφάνεια εργασίας πάχους 18 mm, από μοριοσανίδα τριών στρώσεων Ε1 με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. περιμετρικά σόκορα πάχους 2 mm. | Εγχειρίδιο Τεχνικών Προδιαγραφών Οίκου ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ σελ. ΧΧ |
|     |                         |                      | Συμβατή μετώπη ενδεικτικού πάχους 18 mm από μοριοσανίδα Ε1 με επίστρωση μελαμίνης.   |   |        |                          |   | Συμβατή μετώπη πάχους 20 mm από μοριοσανίδα Ε1 με επίστρωση μελαμίνης.  | Εγχειρίδιο Τεχνικών Προδιαγραφών Οίκου ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ σελ. ΧΧ |